



■ MÁM POČÍTAT S NĚJAKÝM OMEZENÍM?

- při nekomplikovaném vyšetření je možno při odeznění účinku sedativ opustit nemocnici s doprovodem z okruhu svých blízkých. V den vyšetření není dovoleno účastnit se silničního provozu jako řidič a vykonávat činnost a obsluhovat přístroje, které vyžadují zvýšenou pozornost.
- V případě rozsáhlejšího vyšetření závisí další omezení na konkrétním případě

Důležité je také upozornění na možná rizika výkonu. Gastroskopické vyšetření je velmi vzácně provázeno komplikacemi, které si mohou vyžádat přijetí do nemocnice, prodloužení hospitalizace, nebo i chirurgický výkon. Je však zapotřebí říci, že diagnostický a terapeutický přínos gastroscopie vysoce převyšuje míru rizika vyšetření.

NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

■ A KDE NÁS NAJDETE?



GASTROENTEROLOGICKÁ AMBULANCE NEMOCNICE MĚLNÍK
pavilon W - přízemí, telefon: 315 639 224, www.nemocnice-melnik.cz



GASTROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ

GASTROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ



■ CO MOHU OČEKÁVAT, KDYŽ JDU NA GASTROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ?

Pokud máte předepsané vyšetření na gastrokopii, důvodem je podezření na onemocnění jícnu, žaludku či dvanáctníku. Během výkonu je možno odebrat vzorek k mikroskopickému vyšetření, či provést léčebný zákrok.



■ CO DĚLAT PŘED VYŠETŘENÍM?

- informujte sestru či lékaře o případných alergických reakcích na léky a závažných onemocněních
- před vyšetřením vyndejte a uložte snímatelné zubní protézy



■ JAK DLOUHO VYŠETŘENÍ TRVÁ?

Vyšetření trvá v průměru 15 minut, při léčebném výkonu o něco déle.



■ CO MĚ PŘI VYŠETŘENÍ ČEKÁ?

- do úst vám bude podán sprej k místnímu znecitlivění
- případná aplikace nitrožilní injekce se sedativem omezí pohyblivost trávicí trubice a omezí vnímání nepříjemných pocitů při vyšetření
- v poloze na levém boku vám lékař zavede ústy přes ochranný kroužek mezi zuby přístroj do jícnu, žaludku a dvanáctníku.
- pokud je nález v pořádku, vyšetření končí po vytažení přístroje. Případně je možné v rámci vyšetření odebrat vzorky sliznice či na sliznici aplikovat látku, což pomáhá k upřesnění diagnózy. Obě tato vyšetření jsou pro vás nebolestivá.



■ JAK SE MÁM NA VYŠETŘENÍ PŘIPRAVIT?

- alespoň 8 hodin před výkonem doporučujeme nejíst. Pokud tedy jdete na vyšetření v 8 hodin ráno, jezte nejpozději o půlnoci.
- k utišení žízně pijte jen čiré tekutiny, nejpozději však 3 hodiny před výkonem
- pokud tak určí doporučující lékař, doneste výsledky krevního obrazu, Quickova testu a APTT
- pokud užíváte léky zvyšující riziko krvácivých komplikací (Warfarin, Heparin, Anopyrin a jiné léky), je nutné se o jejich užití a případném přechodném vysazení poradit s doporučujícím lékařem
- neváhejte se o všem poradit s vaším ošetřujícím lékařem



■ CO MÁM DĚLAT BĚHEM VYŠETŘENÍ?

- během vyšetření je velmi důležitá vaše spolupráce dle pokynů lékaře
- dýchejte klidně ústy, sliny nepolykejte a vypouštějte je do připravené buničiny